



Manchon de transition avec filetage mâle en métal (laiton)

- Montage sans démontage du raccord
- Convient pour l'utilisation avec des tubes en PE et PEX
- Eau PN16
- Matériel: PP / laiton
- Joint : qualité EPDM pour eau potable
- Filetage mâle: ISO 7
- Forme hexagonale sur le métal dès R 1 1/4
- Couleur : bleu/noir

d (mm)	R (inch)	Code	SP	poids (kg)	D (mm)	L (mm)	l3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
20	1/2	158 400 281	50	0,112	45	100,6	14,7	54	19
25	3/4	158 400 282	25	0,166	53	108,9	15,0	59	21
32	3/4	158 400 283	18	0,201	64	117,2	15,0	66	23
32	1	158 400 284	18	0,272	64	122,7	17,0	66	23
32	1 1/4	158 400 285	14	0,526	64	136,1	19,0	66	23
32	1 1/2	158 400 286	12	0,552	64	139,4	20,0	66	23
40	1	158 400 287	12	0,341	75	138,2	17,0	76	26
40	1 1/4	158 400 288	12	0,547	75	143,9	19,0	76	26
40	1 1/2	158 400 289	12	0,576	75	147,2	20,0	76	26
40	2	158 400 290	6	0,810	75	160,8	25,0	76	26
50	1 1/4	158 400 291	6	0,705	97	157,1	19,0	88	30
50	1 1/2	158 400 292	6	0,733	97	160,4	20,0	88	30
63	1 1/2	158 400 293	3	0,991	114	180,5	20,0	104	35
63	2	158 400 294	3	1,156	114	190,5	25,0	104	35

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>